

YUAN SHI NENG INTRODUCTION

元始能品牌简介

来自东方的天然苏打水



回归元始·一切从碱

元始能
YUAN SHI NENG

BRAND VISION

品牌愿景

让世界爱上东方天然好水

Let the world fall in love with premium natural water from the East.

± 0.2

pH 值

天然弱 碱 苏打水

Scarce water source

珍惜水源
冷矿活泉



克东天然苏打水地理标志保护产品
公告号: 2025年第630号

中华人民共和国
地理标志保护产品



元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱

世界三大珍惜冷矿泉之一



中国克东县



法国维希



俄罗斯北高加索



黑龙江省（克东县）

被誉为苏打水之乡，因火山活动引起地壳运动
而蕴藏独特的天然水资源

- 黄金水域地带
- 天然弱碱
- 含有多种人体所需微量元素


饮水时代4.0

Drinking Water Era 4.0



1.4万年火山岩净化水

来自地下深层14000年水龄的冷矿活泉
通过地热渗透与自然过滤，是极度稀缺的品质好水。



稀有
恒温冷泉

北纬47°

350-1500m

深埋地下

玄武
岩层阻断

溶解丰富矿物质

天然弱碱

pH值: 8.8 ± 0.2

天然苏打水 平衡酸碱

PH值 8.8 ± 0.2 弱碱性水, 符合人体体质的弱碱水守护您的健康



天然苏打水特性

Natural soda characteristics

元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱

pH值8.8(±0.2),小分子团水, 重碳酸根(HCO_3)300-650mg/L

水样			
	纯净水	天然矿泉水	天然苏打水
pH检测对比	酸性水	中性水	中性水
小分子检测对比	大分子	大分子	小分子
活性水检测对比	非活性水	非活性水	活性水
黑枸杞检测对比	酸性水	中性水	碱性水
TDS检测对比	EC 0000 US/CM	EC 0032 US/CM	EC 0619 US/CM

Various minerals

多种人体所需矿物元素

单位(mg/L)

► 钠(Na^+)125-280

碳酸氢钠(小苏打)可中和胃酸缓解胃灼热或消化不良

► 钙(Ca^{2+})1-15

降低成年女性破骨细胞活性减少骨质流失,有助于预防骨质疏松

► 镁(Mg^{2+})0.08-3

提高新陈代谢,促进脂肪的分解和燃烧有助于减肥和塑身

► 偏硅酸(H_2SiO_3)300-650

只能从大自然中摄取,具有保护心脑血管系统正常机能的作用。
如果人体缺乏“偏硅酸”心脑血管系统易发生病变,
导致动脉硬化、冠心病等

► 可溶性总固体(TDS) 450-1000

补充电解质,维持体液平衡,提供矿物质营养

► 重碳酸根(HCO_3^-) 300-650

调节酸碱平衡,并在特定场景(如运动、胃酸过多)中发挥益处

► 水分子团簇结构特征40-52Hz

快速补水,代谢力强帮助代谢乳酸,降低尿酸

元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱



元始能天然苏打水符合国际公认 7大健康标准水质

Seven major health standards of water quality

标准一： 不含有害物质

克东苏打水源于天然，经过深层地下循环和玄武岩岩石层阻隔纯净无 污染，不含对人体有毒、有害及有异味的物质，如重金属、有机污染物、细菌、病毒等有害物质，可直接饮用，安全性高。

标准二： 矿物质含量适中

克东苏打水富含硼、锌、偏硅酸、锂等人体必需的 17 种微量元素，且各种矿物质含量比例合理，能够满足人体对矿物质的需求，又不会因过量而对人体造成负担。

标准三： 小分子团结构

克东苏打水为天然小分子团结构，分子团小使得水的溶解力和渗透力强，易于被人体细胞吸收、利用，能够更高效地为人体补充水分和营养物质，促进新陈代谢。



标准四： 呈弱碱性

其 pH 值在 8.8 ± 0.2 ，呈天然弱碱性，能够很好地调节人体酸碱平衡，有助于维持人体健康的生理环境，对于缓解胃酸过多改善酸性体质具有一定的作用。

标准五： 含有偏硅酸

只能从大自然中摄取，具有保护心脑血管系统正常机能的作用。如果人体缺乏“偏硅酸”，心脑血管系统易发生病变，导致动脉硬化、冠心病等疾病。

标准六： 能清除体内有害物质

富含碳酸氢钠， NaHCO_3 可以中和过多的胃酸，帮助身体更好的调整酸碱平衡，缓解胃部不适，改善消化系统功能。可以稀释血液中的尿酸，降低尿酸水平，预防结石形成，减少痛风。

标准七： 健康饮用

孕妈妈放心喝，天然苏打水，温和缓解孕吐；运动后补水，蕴含矿物元素黄金补给，快速好吸收！

我们的工厂 · 黑龙江苏克生物科技有限公司

元始能
YUAN SHI NENG

回归元始 · 一切从碱



黑龙江苏克生物科技有限公司(以下简称“苏克”)位于“中国苏打水之乡”的克东县宝泉镇,占地面积达2.2万平方米,总建筑面积为13033.81平方米。苏克致力于中国天然苏打水的保护性开采和研发,利用地下深层自涌天然火山冷矿泉的稀有资源,建设了集规模化、现代化、生态化于一体的生产基地,严谨的开采和灌装工艺,严密的检测和包装工序,充分保留了珍稀冷矿泉的活性品质。


公司通过ISO22000食品安全管理体系认证,并获国家知识产权局授权使用地理标志,公告号:2025年第630号。

“以天然敬生命,以健康敬生活”是苏克的永久承诺。

企业3大核心商业优势

商业优势

Business Advantages



稀有水源

元始能水源位于世界七火山带之一、五大连池和二克火山的断层深处，水龄 ≥ 14000 年，是地下深层天然自涌泉，出水温度常年保持在5摄氏度左右，为目前世界唯三、国内唯一的稀有冷矿天然苏打水。与珍贵资源的咫尺距离，为饮水者融合国际推崇与厚重历史的双重尊贵。



养生功效

元始能天然苏打水是深循环熔岩孔缝承压的常年恒温冷泉水，经天然过滤，形成一种矿物质溶解动态平衡的天然苏打水。pH值在8.8左右，具有天然弱碱性，能很好调节人体酸碱平衡，有一定的保健作用，独含偏硅酸，能够起到壮骨骼、增加皮肤弹性的作用；天然小分子团结构，易于被人体吸收。



精湛工艺

元始能通过食品安全管理体系认证。国际先进灌装系统，冲洗、消毒、灌装、封盖、压盖，无菌精湛工艺一气呵成。每一瓶元始能均出自整体万级洁净空间，每2小时取样检测，苛求精良。为饮水者本色呈现天然元始。

生产线

Water production line

元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱



优质采水井眼

经国家水质勘探专家和当地政府共同勘测，选取克东核心水源带水质优质的采水井眼作为水源地。克东县宝泉镇乌裕尔河旁二克山火山水源带。

先进的设备与工艺

生产园区建有国际化标准的厂房、办公楼及各项配套设施
生产采用国际化先进的生产设备，行业内最新的水处理工艺
实现从采水到吹瓶到灌装的全自动化生产工艺流程。

无菌无污染

无菌化的生产标准，确保产品天然零污染，
让消费者饮用更安心。

品质保证

Quality Assurance

好水源地

克东核心水源地--宝泉镇，纯净天然。

鲜活罐装

鲜活罐装，锁住纯净，开启品质饮水新体验。

科研保障


科研保障，精品研制，铸就卓越饮水之选。

先进设备

先进设备，精准制造，成就高品质饮水产品。

实力生产线

元始能的生产线实力雄厚。拥有先进的取水、过滤、消毒等设备，确保水质纯净。自动化灌装系统高效精准，严格的质量检测体系保障产品品质。生产线产能强大，能满足市场需求，展现出卓越的实力与竞争力。



苏克生物生产线

Suke Biotech Office Building

苏克生物生产线，坐落于克东这片充满生机的土地上。这座生产线宛如一颗璀璨的明珠，彰显着天然苏打水产业的蓬勃活力。建筑外观简洁大气，线条流畅，与周围的自然环境相得益彰。步入其中，现代化的装修风格与科技感十足的设施设备交相辉映。办公区域宽敞明亮，为员工提供了舒适高效的工作环境。

作为天然苏打水领域的佼佼者，苏克生物生产线承载着研发、管理、营销等重要职能。这里汇聚了一批专业的科研人才和管理精英，他们以创新为动力，致力于挖掘克东天然苏打水的无限潜力。

凭借先进的技术和严格的质量管控，苏克生物不断推出优质的天然苏打水产品，满足消费者对健康饮品的需求。这座生产线不仅是企业发展的核心阵地，更是克东天然苏打水走向世界的坚实桥梁。

科普+

Popular Science

展示+

Exhibit

经验+

Experience



元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱

回归元始·一切从碱

规格：400mL


规格：400mL

规格：515mL

规格：箱/12瓶

无糖 无气 无添加

- ☑ 天然富含碳酸氢钠
- ☑ 天然富含多种矿物质元素
- ☑ 天然小分子团



元始能天然苏打水

畅想饮用 探索无限可能

Drink with peace of mind

元始能
YUAN SHI NENG

回归元始·一切从碱



酒后肠胃不适
缓解肠胃不适感



运动健身
快速补充水分



办公会议
洽谈常备好搭档



日常饮用
家中常备安心补水



孕妇婴幼儿
缓和反胃 补充矿物质

高标准检测

High standard testing

元始能天然苏打水 小分子检测报告

CTI 华测检测

报告编号: A2250337822101001Cb

检测报告

样品名称: 元始能克东天然苏打水

规格型号: /

委托单位: 江苏智采供应链管理有限公司

检验类型: 委托检验

黑龙江省华测检测技术有限公司

Heilongjiang Huace Testing International Corporation

www.cti-cert.com



验证码: 8956

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com



中国认可
检测
TESTING
CNA S L2103

NARCES

National Analytical Research
Center of Electrochemistry and Spectroscopy
国家电化学和光谱研究分析中心

分析测试报告

REPORT OF ANALYSIS AND MEASUREMENT

报告编号: DGZX-25-0650

REPORT No:

委托单位: 江苏智采供应链管理有限公司

Customer:

样品名称: 元始能克东天然苏打水

Sample Name:

检测类别: 委托

Type of Project:

发送日期: 2025 年 5 月 6 日

Date for Reporting:

高标准检测

High standard testing

元始能检测报告

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司
检测报告

报告编号: A2250337822101001Cb

第 1 页 共 2 页

样品信息	样品名称	元始能克东天然苏打水		
	商标	/	型号/规格	/
	生产日期/批号	/	样品等级	/
	委托单位	江苏智采供应链管理有限公司		
	委托单位地址	南京市六合区龙袍街道东红路 38 号 201 室		
	标称生产厂家	/		
	生产厂家地址	/		
检测信息	样品数量	200g	样品状态	液态
	样品接收日期	2025 年 05 月 21 日	样品检测日期	2025 年 05 月 21 日 ~ 2025 年 05 月 30 日
	样品短号	HR11448001		
	检测项目	偏硼酸 HBO ₂		
检测结论	判定依据	DB23/T 1727-2016《地理标志产品 克东天然苏打水》		
	备注	本报告只提供单项检测结论, 详见检测报告附件		

编制人:

刘金秀

审核人:

钟新宇

批准人:

张岭

日期:

2025 年 05 月 30 日

张岭 授权签字人

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司
检测报告

报告编号: A2250337822101001Cb

第 1 页 共 2 页

样品信息	样品名称	元始能克东天然苏打水		
	商标	/	型号/规格	/
	生产日期/批号	/	样品等级	/
	委托单位	江苏智采供应链管理有限公司		
	委托单位地址	南京市六合区龙袍街道东红路 38 号 201 室		
	标称生产厂家	/		
	生产厂家地址	/		
检测信息	样品数量	200g	样品状态	液态
	样品接收日期	2025 年 05 月 21 日	样品检测日期	2025 年 05 月 21 日 ~ 2025 年 05 月 30 日
	样品短号	HR11448001		
	检测项目	偏硼酸 HBO ₂		
检测结论	判定依据	DB23/T 1727-2016《地理标志产品 克东天然苏打水》		
	备注	本报告只提供单项检测结论, 详见检测报告附件		

编制人:

刘金秀

审核人:

钟新宇

批准人:

张岭

日期:

2025 年 05 月 30 日

张岭 授权签字人

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

高标准检测

High standard testing

元始能检测报告

CTI 华测检测



报告编号: A2250337822101001Ca

检测报告

样品名称: 元始能克东天然苏打水
规格型号: /
委托单位: 江苏智采供应链管理有限公司
检验类型: 委托检验

黑龙江省华测检测技术有限公司
Heilongjiang Huace Testing International Corporation
www.cti-cert.com



验证码: 8699

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司 检测报告

报告编号: A2250337822101001Ca

第 1 页 共 5 页

样品信息	样品名称	元始能克东天然苏打水		
	商标	/	型号/规格	/
	生产日期/批号	/	样品等级	/
	委托单位	江苏智采供应链管理有限公司		
	委托单位地址	南京市六合区龙袍街道东红路 38 号 201 室		
	标称生产厂家	/		
	生产厂家地址	/		
检测信息	样品数量	200g	样品状态	液态
	样品接收日期	2025 年 05 月 21 日	样品检测日期	2025 年 05 月 21 日 ~ 2025 年 05 月 30 日
	样品短号	HR11448001		
	检测项目	可见物、臭和味、pH 值(无气)、氯化物 (以 F 计)、耗氧量(以 O ₂ 计) 等 41 项		
检测结论	判定依据	DB23/T 1727-2016《地理标志产品 克东天然苏打水》		
	检测结论见报告下页。			
备注	-----			

编制人: 刘金秀 审核人: 钟新宇
批准人: 张岭 日期: 2025 年 05 月 30 日
张岭 授权签字人

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

高标准检测

High standard testing

元始能检测报告

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: A2250337822101001Ca

第2页 共5页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
1	可见物	/	无矿物质盐沉淀, 无肉眼可见外来异物。	/	允许极少量矿物质盐沉淀, 无肉眼可见外来异物。	符合	GB 8538-2022 4
2	臭和味	/	具有克东天然苏打水滑顺口感, 口味纯正, 不得有异臭, 异味	/	具有克东天然苏打水滑顺口感, 口味纯正, 不得有异臭, 异味	符合	GB 8538-2022 3
3	pH 值(无 ⁺ 计)	/	8.8	/	7.5 ~ 9.0	符合	GB 8538-2022 6
4	氟化物(以 F ⁻ 计)	mg/L	1.45	定量限: 0.01	< 1.5	符合	GB 8538-2022 36.4
5	耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	1.61	定量限: 0.05	< 3.0	符合	GB 8538-2022 44.1
6	挥发性酚(以苯酚计)	mg/L	未检出	定量限: 0.002	< 0.002	符合	GB 8538-2022 46.1
7	浑浊度	NTU	0	/	≤1	符合	GB 8538-2022 5
8	矿物油	mg/L	0	/	< 0.05	符合	GB 8538-2022 48.3
9	氰化物(以 CN ⁻ 计)	mg/L	未检出	定量限: 0.002	< 0.010	符合	GB 8538-2022 45.1
10	可溶性总固体	mg/L	603	/	450 ~ 1000	符合	GB 8538-2022 7.1
11	色度	度	5	/	10, 并不得呈现其它异色	符合	GB 8538-2022 2
12	重碳酸根(HCO ₃ ⁻)	mg/L	472	/	300 ~ 650	符合	GB 8538-2022 42

地址: 哈尔滨市利民开发区南京路南、星辰热力货场西科研楼 电话/传真: 0451-87137055/87137516

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: A2250337822101001Ca

第3页 共5页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
13	溴酸盐	mg/L	未检出	定量限: 0.005	< 0.01	符合	GB 8538-2022 49.1
14	亚硝酸盐(以 NO ₂ ⁻ 计)	mg/L	未检出	定量限: 0.0033	< 0.1	符合	GB 8538-2022 41
15	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0	/	< 0.3	符合	GB 8538-2022 47.2
16	总 α 放射性	Bq/L	< 0.02	探测下限 0.02	< 0.5	符合	GB/T 5750.13-2023 4.1
17	总 β 放射性	Bq/L	< 0.03	探测下限 0.03	< 1.0	符合	GB/T 5750.13-2023 5.1
18	硝酸盐	mg/L	0.6	定量限: 0.05	< 45	符合	GB 8538-2022 40.2
19	钡	mg/L	0.0005	定量限: 0.0003	< 0.7	符合	GB 8538-2022 11.2
20	镉	mg/L	未检出	定量限: 0.00013	< 0.003	符合	GB 8538-2022 21.2
21	铬	mg/L	未检出	定量限: 0.00047	< 0.05	符合	GB 8538-2022 19
22	汞	mg/L	未检出	定量限: 0.0004	< 0.001	符合	GB 8538-2022 22.2
23	钠离子(Na ⁺)	mg/L	136	定量限: 0.05	125 ~ 280	符合	GB 8538-2022 12.3
24	镍	mg/L	未检出	定量限: 0.00007	< 0.02	符合	GB 8538-2022 11.2
25	铅	mg/L	未检出	定量限: 0.00013	< 0.01	符合	GB 8538-2022 20.2
26	铋	mg/L	未检出	定量限: 0.000078	< 0.005	符合	GB 8538-2022 28.1
27	铜	mg/L	未检出	0.01	< 1.00	符合	GB 8538-2022 17.1.1
28	银	mg/L	未检出	定量限: 0.00003	< 0.05	符合	GB 8538-2022 11.2

地址: 哈尔滨市利民开发区南京路南、星辰热力货场西科研楼 电话/传真: 0451-87137055/87137516

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

高标准检测

High standard testing

元始能检测报告

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: A2250337822101001Ca第 4 页 共 5 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
29	砷	mg/L	未检出	定量限: 0.0004	<0.01	符合	GB 8538-2022 33.4
30	大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	0	符合	GB 8538-2022 55.1
31	铜绿假单胞菌	CFU/50mL	未检出	/	0	符合	GB 8538-2022 57
32	产气荚膜梭菌	CFU/50mL	未检出	/	0	符合	GB 8538-2022 58
33	黄链球菌	CFU/250mL	未检出	/	0	符合	GB 8538-2022 56
34	偏硅酸	mg/L	8	定量限: 1	/	/	GB 8538-2022 35.1
35	游离氯	mg/L	< 0.01	最低检测 质量浓度: 0.01	/	/	GB/T 5750.11-2023 4.1
36	钙	mg/L	13	定量限: 0.05	/	/	GB 8538-2022 13.2
37	钾	mg/L	0.77	定量限: 0.05	/	/	GB 8538-2022 12.3
38	镁	mg/L	0.20	定量限: 0.02	/	/	GB 8538-2022 14.2
39	菌落总数	CFU/mL	未检出 (< 1)	/	/	/	GB/T 5750.12-2023 4.1
40	霉菌	CFU/g	< 1	/	/	/	GB 4789.15-2016 第一法
41	酵母菌	CFU/g	< 1	/	/	/	GB 4789.15-2016 第一法

以下空白

地址: 哈尔滨市利民开发区南京路南, 星辰热力场西侧科研楼 电话/传真: 0451-87137055/87137516

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: A2250337822101001Ca第 5 页 共 5 页

声明:

1.报告无批准人签字, 检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视为无效。
2.未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3.样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5.如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内提出, 逾期不予受理。
6.扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdi.checkreport@cti-cert.com。
*** 报告结束 ***

地址: 哈尔滨市利民开发区南京路南, 星辰热力场西侧科研楼 电话/传真: 0451-87137055/87137516

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

黑龙江省华测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: A2250337822101001Cb第 2 页 共 2 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
1	偏硼酸 HBO ₃	mg/L	8.66	定量限: 0.20	2 ~ 10	符合	GB 8538-2022 34.1

以下空白

声明:

1.报告无批准人签字, 检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视为无效。
2.未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3.样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5.如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内提出, 逾期不予受理。
6.扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdi.checkreport@cti-cert.com。
7.本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。
*** 报告结束 ***

地址: 哈尔滨市利民开发区南京路南, 星辰热力场西侧科研楼 电话/传真: 0451-87137055/87137516

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

元始能克东天然苏打水

回归元始 一切从“碱”

THANKS